Pain Catastrophizing Scale - Child (PCS-C) (Spanish)

[Study Name/ID pre-filled]

Site Name:

Subject ID:

Nos interesa saber lo que piensas y sientes cuando tienes dolor. A continuación, se incluyen afirmaciones sobre diferentes pensamientos y sentimientos. Marca la palabra o la frase debajo de cada afirmación que mejor indique con qué intensidad la piensas cuando tienes dolor.

 Cuando tengo dolor, me pre _0 Para nada cierto 			•	_4 Muy cierto
2. Cuando tengo dolor, siento	que no puedo coi	ntinuar.		
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
3. Cuando tengo dolor, es terr				
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
4. Cuando tengo dolor, es terr				
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
5. Cuando tengo dolor, siento				
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
6. Cuando tengo dolor, me pre	ocupa que empe	ore.		
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
7. Cuando tengo dolor, pienso	en otros eventos	dolorosos.		
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
8. Cuando tengo dolor, quiero				
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
9. Cuando tengo dolor, no pue				
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
10. Cuando tengo dolor, conti				
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
11. Cuando tengo dolor, conti	núo pensando cua	ánto me gustaría	a que se me pasara.	
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
12. Cuando tengo dolor, no ha				
_0 Para nada cierto	_1 Poco cierto	_2 Algo cierto	_3 Más bien cierto	_4 Muy cierto
13. Cuando tengo dolor, me pi	-			
0 Para nada cierto	1 Poco cierto	2 Algo cierto	3 Más bien cierto	4 Muv cierto

Pain Catastrophizing Scale - Child (PCS-C) (Spanish)

[Study Name/ID pre-filled]

Site Name:

Subject ID:

Nota

- 1. El puntaje PCS-C general es la suma de todos los elementos (intervalo de 0 a 52)
- 2. Subescalas
 - a. Rumiación: suma de los elementos 8, 9, 10 y 11
 - b. Magnificación: suma de los elementos 6, 7 y 13
 - c. Impotencia: suma de los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 12

Referencias

- 1. Crombez, G., Bijttebier, P., Eccleston, C., Mascagni, T., Mertens, G., Goubert, L. and Verstraeten, K., (2003). The child version of the pain catastrophizing scale (PCS-C): a preliminary validation. Pain, 104 (3), pp. 639-646.
- 2. Pielech M, Ryan M, Logan D, Kaczynski K, White MT, Simons LE. (2014). Pain catastrophizing in children with chronic pain and their parents: Proposed clinical reference points and reexamination of the PCS measure. Pain, 155(11), 2360-2367

This CRF has been translated by the National Library of Medicine and the translation has not been validated.